芝刈り機かんたん運転マニュアル

- **₹** エンジンのかけ方・ロック解除の仕方
 - エンジンキー

- 駐車ブレーキペダルを踏み込み エンジンキーを回す。
 メーター確認後、セルを回す
- ② **駐車ブレーキペダル**を踏み込んだまま オレンジの(P)を押す。 (ロックする時は引く)

エンジン回転レバーは 😘



☆ 操作スイッチと芝刈りの流れ

① エンジン回転レバーを



かはパワー全開!!!





② 油圧リフトレバーを引いてモアデッキを上げる (押すと下がる)

* 2 本レバーがあるけど**上**の

*下のレバーは使わない

モアデッキ

レバーだよ





油圧リフトレバー

③ 前進ペダルを踏んで芝刈りの場所へ移動

*ブレーキはありません



* **バック**する時は**後進ペダル** 必ず後方の**安全確認**をしよう!!!!



▼ 芝生の中へ入って 芝刈りスタート

④ ゆっくりペダルを踏み込みながら刃のスイッチをつまみ上げて刃を回す。(押すと止まる)



刃のスイッチ

⑤ 油圧リフトレバーを前へ押してモアデッキを下げる

回してから下げる

そのまま前進して芝を刈り始める

注意 モアデッキが下がりきっている 事を確認!

*刈り残しがでてしまうョ







⑥ 芝の端まで行ったら油圧リフトレバーを引いてモアデッキを上げる

刃のスイッチを**押して**刃の回転を**止める** 向きを変える

上げてから止める

刃のスイッチをつまみ上げて刃を回す。

油圧リフトレバーを押してモアデッキを下げる


回してから下げる

繰り返し

上げてから止める

チビタイヤの内側が刈った所に重なるように走る。

*刈り残しを防ぐよ!!!!







₹ 気を付けること

- ・芝生の上で停まった状態でハンドルをきらないこと。 芝生を痛めてしまうよ
- ・モアデッキが下がりきっている事を確認してネ!!!! 刈り残しがでてしまうョ
- ・安全点検・確認を行ってから作業しよう。石拾い、枝拾いをしよう!!トラクターの刃で跳ねてしまうと危ないよ。周りに子どもや人がいたら声をかけよう

使用後は掃除を行いキレイに大切に車庫へ 保管しましょう。

何袋刈ったかの記録も忘れずに!!!!


掃除

刈った芝生を捨てる 半面で1回ぐらい 芝が長いときは1/3面で



芝刈りが終わったらコンプレッサーを使って通常清掃

コンプレッサー





OFF



ON









ブロアーの掃除 この中もバラして掃除します。



Vベルトカバー

ベルトカバーを開けてVベルトを はずす

この部分を軸にブロアーの向きを かえる

全体を持ち上げながら取り外す

固定レバーを前方へ動かしロック解除

固定レバー








スクレーパーやエアーを 使って手のはいるところ 全て掃除する



デッキの掃除をしないときは こちらの開口部からできるだけ 中も掃除する

ブレードで手を切らないように 注意!!!!



取り付けるときはVベルトは8の字になるようにする

モアデッキの掃除 (できれば毎回)



モアデッキをはずす

チビタイヤの向きを変える

この時デッキは少し浮かしておく



デッキを下ろす シャフトをはずす(かなり大変です)







オイルタンクを壊さないように注意して下さい

前のフックをはずす





こうなります

うしろの爪を外す

ちょっと力わざ



モアデッキを手前に引き出す

エンジンをかけ邪魔になる爪を上げる

周りを注意しながらデッキを引き出す

前側を持ってひっくり返す

ブレードを外す

ボルトをぬいた穴にゴミが 入らないように注意!!



大掃除スタート



取り付け

ブレードで手を切らないように!

ブレードを付ける



写真のように 小 の字で 裏表間違えないように!!

基本は外したときの逆ですが違うところだけ追記します

デッキを元に戻す

周りを注意しながらデッキを入れる

うしろの爪を入れる

上がっている爪を下げる油圧リフトレバーを前へ押す みため何もおこりません **手で爪を下げる 爪にデッキを入れる**

前のフックをかける

シャフトを元に戻す 溝が合わないときはベルトで回す

チビタイヤの向きを戻す

エンジンをかけデッキを少し上げる チビタイヤの向きを戻す 穴は上から **6** 個見えるように

ブロアー ダクトを取り付け完成 必ずテストをして下さい

> 必ずデッキが上がっていることを確認して下さい サイドブレーキを外さないと回らない

作業終了です。おつかれさまでした!

冬芝編

冬芝は夏芝と違い少し粘性が有るのでブロアーを詰まらせないよう注意して下さい 1/3から半面ぐらい刈ったらチェック

ブロアー ダクト デッキ開口部の掃除







1/3の時はもう一度

全部刈り終わったら大掃除









芝が少し湿っていたこともありあちこちにかなりこびりついてます

ブロアー 実はこちらの方が大変です!







